

# TurboCopy

TurboCopy speeds up file copy operations in Windows.

- \* TurboCopy works with 32 and 64 bit Windows 7, 32 and 64 bit Vista, and 32 bit Windows XP. Other operating systems are not supported at this time.
- \* To enable and configure TurboCopy, log in to your PC with Administrator's privileges. Installing or configuring from an account with restricted privileges may not work properly.

## Enabling (or Disabling) TurboCopy

**1 Turn on your computer. Log in to an account with administrator privileges.**

**2 Select [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable].**


If [TurboCopy] is not displayed, install TurboCopy from the software included with this product, or download TurboCopy from [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) and install it.

You can also boot TurboCopy from the Buffalo Tools Launcher.

If Windows 7 displays "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?", click [Yes].

If Windows Vista displays "A program needs your permission to continue", click [Continue].

**3**



This is the current status.

To change the setting, select [Enable] or [Disable].

To keep the current settings without changes, select [Cancel].

Your screen may look slightly different.

Follow the instructions on the screen to configure TurboCopy.

## How to Uninstall

---

To uninstall TurboCopy, follow the steps below.

- 1 Turn on your computer, and log in to an account with administrator privileges.**
- 2 Select [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall].**

Follow the instructions on the screen to uninstall TurboCopy.

# TurboCopy

Mit TurboCopy werden Dateikopiervorgänge unter Windows beschleunigt.

- \* TurboCopy kann unter Windows 7 (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista (32 Bit und 64 Bit) und Windows XP (32 Bit) verwendet werden. Andere Betriebssysteme werden derzeit nicht unterstützt.
- \* Melden Sie sich an Ihrem PC mit Administratorrechten an, um TurboCopy zu aktivieren und zu konfigurieren. Die Installation von einem Konto mit eingeschränkten Rechten wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

## Aktivieren (oder Deaktivieren) von TurboCopy


- 1 Schalten Sie den Computer ein. Melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt.**
- 2 Wählen Sie [Start] – [(Alle) Programme] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [TurboCopy Enable, Disable (TurboCopy aktivieren/deaktivieren)] aus.**

Wenn [TurboCopy] nicht angezeigt wird, installieren Sie TurboCopy mithilfe der Software, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten ist, oder laden Sie TurboCopy unter [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) herunter, und installieren Sie das Programm.

Sie können TurboCopy auch mit Buffalo Tools Launcher starten.

Wenn unter Windows 7 die Meldung „Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?“ angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

Wenn unter Windows Vista die Meldung „Zur Fortsetzung des Programms ist Ihre Zustimmung erforderlich“ angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen].

- 3**


Dies ist der aktuelle Status.

Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, wählen Sie die Option [Enable (Aktivieren)] oder [Disable (Deaktivieren)] aus.

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen ohne Änderungen beibehalten möchten, wählen Sie die Option [Cancel (Abbrechen)] aus.

Ihr Bildschirm sieht möglicherweise etwas anders aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um TurboCopy zu konfigurieren.

## Deinstallieren

---

Führen Sie zum Deinstallieren von TurboCopy die folgenden Schritte aus.

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein, und melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt.**
- 2 Wählen Sie [Start] – [(Alle) Programme] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [Uninstall (Deinstallieren)] aus.**

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um TurboCopy zu deinstallieren.

# TurboCopy

TurboCopy acelera las operaciones de copia de archivos en Windows.

- \* TurboCopy funciona con Windows 7 de 32 y 64 bits, Vista de 32 y 64 bits, y Windows XP de 32 bits. En estos momentos no se puede utilizar con otros sistemas operativos.
- \* Para activar y configurar TurboCopy, inicie sesión como administrador en su equipo. Puede que no funcione adecuadamente si lo instala o lo configura desde una cuenta con privilegios restringidos.

## Activación/desactivación de TurboCopy

- 1 Encienda el equipo. Inicie sesión como administrador.**
- 2 Seleccione [Inicio] - [Todos los programas/Programas] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable] (Activar, Desactivar TurboCopy).**


Si no se muestra [TurboCopy], instale TurboCopy con el software que está incluido con este producto o descárguelo de [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) e instálolo.

También puede iniciar TurboCopy desde Buffalo Tools Launcher.

Si en Windows 7 aparece el mensaje "¿Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo?", haga clic en [Sí].

Si en Windows Vista aparece el mensaje "Un programa necesita su permiso para continuar", haga clic en [Continuar].

3



Estado actual.

Para cambiar este ajuste, seleccione [Enable] (Activar) o [Disable] (Desactivar).

Para mantener la configuración actual sin cambios, seleccione [Cancel] (Cancelar).

Su pantalla puede ser algo distinta.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar TurboCopy.

## Desinstalación

---

Para desinstalar TurboCopy, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

- 1 Encienda el equipo e inicie sesión como administrador.**
- 2 Seleccione [Inicio] - [Todos los programas/Programas] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall] (Desinstalar).**

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar TurboCopy.

# TurboCopy

TurboCopy accélère les opérations de copie sous Windows.

- \* TurboCopy fonctionne sous Windows 7 (32 et 64 bits), Vista (32 et 64 bits) et Windows XP (32 bits). Les autres systèmes d'exploitation ne sont pas encore pris en charge.
- \* Pour activer et configurer TurboCopy, ouvrez une session sur votre PC avec des droits d'administrateur. Si vous utilisez un compte sans droit d'administrateur, l'installation ou la configuration peuvent ne pas réussir.

## Activation (ou désactivation) de TurboCopy

- 1 Allumez votre ordinateur. Ouvrez une session avec des droits d'administrateur.**
- 2 Sélectionnez [Démarrer] - [(Tous les) Programmes] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable] (Activer/Désactiver TurboCopy).**

Si [TurboCopy] ne s'affiche pas, installez-le à partir du logiciel inclus dans ce produit ou téléchargez-le à partir du site [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) et procédez à son installation.

Vous pouvez également démarrer TurboCopy depuis Buffalo Tools Launcher.

Si Windows 7 affiche le message « Souhaitez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ? », cliquez sur [Oui].

Si Windows Vista affiche le message « Un programme a besoin de votre autorisation pour continuer », cliquez sur [Continuer].

- 3**

Il s'agit du statut actuel.

Pour changer le paramètre, sélectionnez [Enable] (Activer) ou [Disable] (Désactiver).

Pour conserver les paramètres actuels sans les modifier, sélectionnez [Cancel] (Annuler).

Il se peut que votre écran soit légèrement différent.

Suivez les instructions à l'écran pour configurer TurboCopy.

## Désinstallation

---

Pour désinstaller TurboCopy, procédez comme suit.

- 1 Allumez votre ordinateur et ouvrez un session avec des droits d'administrateur.**
- 2 Sélectionnez [Démarrer] - [(Tous les) Programmes] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall] (Désinstaller).**

Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller TurboCopy.



# TurboCopy

TurboCopy aumenta la velocità nelle operazioni di copia dei file in Windows.

- \* TurboCopy funziona con Windows 7 a 32 e 64 bit, con Vista a 64 bit, e Windows XP a 32 bit. Attualmente non sono supportati altri sistemi operativi.
- \* Per abilitare e configurare TurboCopy, accedere al PC con i privilegi di amministratore. Se installato o configurato da un account con restrizioni potrebbe non funzionare correttamente.

## Abilitare (o disabilitare) TurboCopy

- 1 Accendere il computer. Accedere ad un account con privilegi di amministratore.**
- 2 Selezionare [start] - [Tutti i programmi] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable (TurboCopy Abilita, disabilita)].**


Se [TurboCopy] non viene visualizzato, installare TurboCopy dal software incluso con questo prodotto, oppure scaricarlo da [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) e installarlo.

È anche possibile avviare TurboCopy dal Buffalo Tools Launcher (Programma di avvio strumenti Buffalo).

Se su Windows 7 appare il messaggio "Consentire al programma seguente di apportare modifiche al computer", fare clic su [Sì].

Se su Vista appare il messaggio "Per continuare è necessaria l'autorizzazione dell'utente", cliccare su [Continua].

3



Questo è lo stato attuale.

Per cambiare l'impostazione, selezionare [Enable (Abilita)] o [Disable (Disabilita)].

Per mantenere le impostazioni attuali senza modifiche, selezionare [Cancel (Annulla)].

La schermata potrebbe apparire leggermente diversa.

Seguire le istruzioni che appaiono sulla finestra per configurare TurboCopy.

## Come disinstallare

---

Per disinstallare TurboCopy, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Accendere il computer ed accedere ad un account con privilegi di amministratore.**
- 2 Selezionare [start] - [Tutti i programmi] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall (Disinstalla)].**

Seguire le istruzioni che appaiono sulla finestra per disinstallare TurboCopy.

# TurboCopy

TurboCopy ускоряет операции копирования файлов в ОС Windows.

- \* Программа TurboCopy совместима с 32- и 64-разрядными версиями ОС Windows 7, 32- и 64-разрядными версиями ОС Vista, а также с 32-разрядной версией ОС Windows XP. Другие операционные системы в данный момент не поддерживаются.
- \* Чтобы включить и настроить TurboCopy, войдите в систему своего компьютера под учетной записью пользователя с правами администратора. При установке и настройке под учетной записью пользователя с ограниченными правами приложение может работать неправильно.

## Включение (и выключение) программы TurboCopy

- 1 **Включите компьютер. Войдите в систему под учетной записью пользователя с правами администратора.**
- 2 **Выберите [Пуск] – [(Все) программы] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [TurboCopy Enable, Disable (Включение, выключение TurboCopy)].**

Если в меню не отображается пункт [TurboCopy], установите приложение TurboCopy из программного пакета в комплекте с данным продуктом. Можно также загрузить приложение TurboCopy с веб-сайта [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) и установить его.

Можно также загрузить TurboCopy из приложения Buffalo Tools Launcher.

Если у вас стоит ОС Windows 7, при отображении сообщения «Разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере?» нажмите кнопку [Да].

Если у вас стоит ОС Windows Vista, при отображении сообщения «Программе требуется разрешение на продолжение» нажмите [Продолжить].



Это текущее состояние.

Чтобы изменить этот параметр, выберите [Enable (Включить)] или [Disable (Выключить)].

Чтобы сохранить текущие настройки без изменений, выберите [Cancel (Отмена)].

Экран вашего компьютера может выглядеть несколько иначе.

Для настройки TurboCopy следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

## Удаление

---

Для удаления TurboCopy сделайте следующее.

- 1** Включите компьютер и войдите в систему под учетной записью пользователя с правами администратора.
- 2** Выберите [Пуск] – [(Все) программы] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [Удаление].

Для удаления TurboCopy следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

# TurboCopy

TurboCopy 提高了 Windows 中文件复制操作的速度。

- \* TurboCopy 可与 32 和 64 位 Windows 7、32 和 64 位 Vista 及 32 位 Windows XP 配合使用。目前，TurboCopy 不支持其他操作系统。
- \* 请使用管理员权限登录 PC，以启用并配置 TurboCopy。使用受限帐户进行安装或配置，可能会导致 TurboCopy 无法正常工作。

## 启用（或禁用）TurboCopy


- 1 打开计算机。登录拥有管理员权限的帐户。
- 2 选择 [开始] - [（所有）程序] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable（启用或禁用 TurboCopy）]。

如果未显示 [TurboCopy]，请从本产品随附的软件安装 TurboCopy，或从网站 [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) 下载并安装。

您也可以从 Buffalo Tools Launcher 中启动 TurboCopy。

如果 Windows 7 中显示信息“是否允许以下程序对此计算机进行更改？”，请单击 [是]。  
如果 Windows Vista 中显示信息“程序需要您的许可才能继续”，请单击 [继续]。

### 3



此处为当前状态。

若要更改设置，请选择 [Enable（启用）] 或 [Disable（禁用）]。

若要保留当前设置，不做任何更改，请选择 [Cancel（取消）]。

您的屏幕可能稍有不同。

按照屏幕上的说明配置 TurboCopy。

## 如何卸载

---

请按照以下步骤卸载 TurboCopy。

- 1 打开计算机，登录拥有管理员权限的帐户。
- 2 选择 [开始] - [(所有)程序] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall(卸载)]。

按照屏幕上的说明卸载 TurboCopy。

# TurboCopy

TurboCopy 提升了 Windows 中檔案複製作業的速度。

- \* TurboCopy 可與 32 和 64 位元 Windows 7、32 和 64 位元 Vista 以及 32 位元 Windows XP 搭配使用。目前，TurboCopy 不支援其他作業系統。
- \* 若要啟用並組態 TurboCopy，請使用管理員權限登入您的電腦。若使用受限帳戶進行安裝或組態，TurboCopy 可能無法正常工作。

## 啟用 ( 或停用 ) TurboCopy

- 1 開啟電腦。登入擁有管理員權限的帳戶。
- 2 選取 [ 開始 ] - [ ( 所有 ) 程式 ] - [ BUFFALO ] - [ TurboCopy ] - [ TurboCopy Enable, Disable ( 啟用或停用 TurboCopy ) ]。


如果未顯示 [TurboCopy]，請使用本產品隨附的軟體安裝 TurboCopy，或從 [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) 下載並安裝。

您亦可從 Buffalo Tools Launcher 啟動 TurboCopy。

如果 Windows 7 中顯示訊息「是否允許下列程式對此電腦進行變更？」，請按一下 [ 是 ]。

如果 Windows Vista 中顯示訊息「程式需要您的授權方可繼續。」，請按一下 [ 繼續 ]。

### 3



此為目前狀態。

若要變更設定，請選取 [Enable ( 啟用 )] 或 [Disable ( 停用 )]。

若要保留目前設定，請選取 [Cancel ( 取消 )]。

您的畫面或會有稍許不同。

請遵循畫面上的指示組態 TurboPC。

## 如何解除安裝

---

請遵循下列步驟解除安裝 TurboCopy。

- 1 開啟電腦，登入擁有管理員授權的帳戶。
- 2 選取 [開始] - [(所有) 程式] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall (解除安裝)]。

請遵循畫面上的說明解除安裝 TurboCopy。



# TurboCopy について

TurboCopy とは、パソコン内でファイルをコピー / 移動するとき、キャッシュを使ってコピー / 移動時間を短縮 (高速化) する機能です。本書では、有効 / 無効の切り替え方法を説明します。

- TurboCopy 機能は、Windows 7 (32bit、64bit) / Vista (32bit、64bit) / XP のみ対応です。
- TurboCopy の有効化、設定を行うときは、コンピューターの管理者 (Administrator) 権限をもつアカウントでログインしてください。  
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

## 有効 / 無効の切り替え方法

TurboCopy は、以下の手順で有効 / 無効を切り替えができます。

**1** パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。

**2** [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy 有効・無効] を選択します。


※ [TurboCopy] の項目が表示されない場合は、TurboCopy を設定するユーティリティーがインストールされていません。弊社ホームページ (buffalo.jp) からダウンロードするか、製品に付属のマニュアルを参照して、TurboCopy を有効化してください (有効化したときに、TurboCopy を設定するユーティリティーもインストールされます)。

※ Buffalo Tools ランチャーがパソコンにインストールされている場合は、Buffalo Tools ランチャーからも本ソフトウェアを起動できます。

※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックします。

※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。

**3**



現在の TurboCopy の状態を表示します。

設定を変更する場合は、[有効] または [無効] を選択します。

※ [キャンセル] を選択すると、現在の設定のまま設定を変更しません。

※ 画面はお使いの環境によって異なることがあります。

以降は、画面の手順に従って設定してください。

## アンインストール方法

---

TurboCopy が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- 2 [スタート] – [(すべての) プログラム] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [アンインストーラ] を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。

# TurboCopy

TurboCopy 는 Windows 에서의 복사 작업 속도를 높입니다 .

- \* TurboCopy 는 32 및 64 비트 Windows 7, 32 및 64 비트 Vista 및 32 비트 Windows XP 에서 작동합니다 . 이 외의 운영 체제에서는 현재 사용할 수 없습니다 .
- \* TurboCopy 를 사용 설정 및 구성하려면 관리자 권한으로 PC 에 로그인하십시오 . 제한된 권한을 가진 계정을 사용할 경우 설치 또는 구성을 제대로 수행하지 못할 수 있습니다 .

## TurboCopy 사용 또는 사용하지 않도록 설정

1 컴퓨터를 켭니다 . 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다 .


2 [ 시작 ] - [ ( 모든 ) 프로그램 ] - [ BUFFALO ] - [ TurboCopy ] - [ TurboCopy Enable, Disable(TurboCopy 사용 , 사용 안 함 ) ] 을 선택합니다 .

[ TurboCopy ] 가 표시되지 않으면 제품에 포함된 소프트웨어에서 TurboCopy 를 설치하거나 [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) 에서 다운로드할 수도 있습니다 .

Buffalo Tools Launcher 에서 TurboCopy 를 부팅할 수도 있습니다 .

Windows 7 의 경우 "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?( 다음 프로그램으로 이 컴퓨터를 변경하시겠습니까 ?)" 라는 메시지가 표시되면 [ 예 ] 를 클릭합니다 .

Windows Vista 의 경우 " 계속하려면 사용 권한이 필요합니다 ." 가 표시되면 [ 계속 ] 을 클릭합니다 .



현재 상태입니다 .

설정을 변경하려면 [ Enable( 사용 ) ] 또는 [ Disable( 사용 안 함 ) ] 을 선택하십시오 .

변경하지 않고 현재 설정을 유지하려면 [ Cancel ( 취소 ) ] 을 선택하십시오 .

사용자 화면은 약간 다를 수 있습니다 .

화면에 표시되는 지시에 따라 TurboCopy 를 구성하십시오 .

## 제거 방법

---

TurboCopy 를 제거하려면 다음 단계를 따르십시오 .

- 1 컴퓨터를 켜고 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다 .
- 2 [ 시작 ] - [ ( 모든 ) 프로그램 ] - [ BUFFALO ] - [ TurboCopy ] - [ Uninstall( 제거 ) ] 을 선택합니다 .

화면에 표시되는 지시에 따라 TurboCopy 를 구성하십시오 .

# TurboCopy

TurboCopy จะช่วยเพิ่มความเร็วในการคัดลอกข้อมูลในระบบ Windows

- \* TurboCopy ทำงานร่วมกับ Windows 7 แบบ 32 และ 64 บิต Windows Vista แบบ 32 และ 64 บิตและ Windows XP แบบ 32 บิต ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นในเวลานี้
- \* เปิดใช้และกำหนดค่า TurboCopy โดยล็อกอินเข้าเครื่องพีซีในฐานะผู้ดูแลระบบ การติดตั้งหรือกำหนดค่าจากบัญชีผู้ใช้ที่ถูกจำกัดสิทธิ์อาจทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานไม่สมบูรณ์

## การเปิด (หรือปิดใช้งาน) TurboCopy

### 1 เปิดใช้คอมพิวเตอร์ ล็อกอินเข้าในฐานะผู้ดูแลระบบ

### 2 เลือก [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable] (เริ่ม - โปรแกรมทั้งหมด - buffalo - TurboCopy - เปิด/ปิด TurboCopy)


หาก [TurboCopy] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ติดตั้ง TurboCopy จากซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ หรือสามารถดาวน์โหลด TurboCopy ได้จาก [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) จากนั้นทำการติดตั้ง

You can also boot TurboCopy from the Buffalo Tools Launcher.

หาก Windows 7 ปรากฏข้อความ [Do you want to allow the following program to make changes to this computer ?] (คุณต้องการให้โปรแกรมต่อไปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่) ขึ้น ให้คลิก [Yes] (ใช่)

หาก Windows Vista แสดงข้อความ "A program needs your permission to continue" (โปรแกรมต้องการการอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อ) ขึ้น ให้คลิกที่ [Continue] (ดำเนินการต่อ)

### 3



นี่คือสถานะปัจจุบัน  
เปลี่ยนแปลงค่า โดยเลือก  
[Enable] หรือ [Disable] (เปิด - ปิดใช้งาน)

คงค่าปัจจุบันโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลง  
เลือก [Cancel] (ยกเลิก)

หน้าจอของคุณอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่า TurboCopy

## การยกเลิกการติดตั้ง

---

ยกเลิกการติดตั้ง TurboCopy โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เปิดคอมพิวเตอร์ และล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบ
- 2 เลือก [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall]  
(เริ่ม - โปรแกรมทั้งหมด - buffalo - TurboCopy - ยกเลิกการติดตั้ง)

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยกเลิกการติดตั้ง TurboCopy

## حول TurboCopy

يعمل TurboCopy على تسريع عمليات نسخ الملفات في Windows.

\* يعمل TurboCopy مع أنظمة التشغيل Windows 7 ذات ٣٢ و ٦٤ بت، و Vista ذات ٣٢ و ٦٤ بت و Windows XP ذات ٣٢ بت. لا يتم دعم أنظمة التشغيل الأخرى في هذا الوقت.

\* لتمكين TurboCopy وتكوينه، قم بتسجيل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر مستخدمًا امتيازات المسؤول. قد لا يعمل التثبيت أو التكوين بشكل صحيح إذا كان من خلال حساب له امتيازات مقيدة.

## تمكين (أو تعطيل) TurboCopy

١ قم بتشغيل الكمبيوتر. قم بتسجيل الدخول بواسطة حساب له امتيازات المسؤول.


٢ حدد [ابدأ] - [كافة البرامج] - [TurboCopy] - [BUFFALO] - [TurboCopy Enable,] [Disable] (تمكين أو تعطيل TurboCopy).

إذا لم يتم عرض [TurboCopy]، قم بتثبيت TurboCopy من البرنامج المضمن مع هذا المنتج أو قم بتنزيل TurboCopy من [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com) وتثبيته.

يمكنك أيضًا تمهيد TurboCopy من مشغل أدوات Buffalo.

إذا قام نظام التشغيل Windows 7 بعرض الرسالة "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?" (هل تريد السماح للبرنامج التالي بإجراء تغييرات في هذا الكمبيوتر؟)، فانقر فوق [Yes] (نعم).

إذا قام نظام التشغيل Windows Vista بعرض الرسالة "A program needs your permission to continue" (يحتاج البرنامج إلى إذن منك للمتابعة)، فانقر فوق [Continue] (متابعة).



هذه هي الحالة الحالية.

لتغيير الإعداد، حدد [Enable] (تمكين) أو [Disable] (تعطيل).

للاحتفاظ بالإعدادات الحالية بدون إجراء أية تغييرات، حدد [Cancel] (إلغاء الأمر).

قد تبدو الشاشة مختلفة قليلاً.

اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لتكوين TurboCopy.

## طريقة إزالة التثبيت

لإزالة تثبيت TurboCopy، اتبع الخطوات الموجودة أدناه.

١ قم بتشغيل الكمبيوتر، وسجل دخولك إلى حساب له امتيازات المسؤول.

٢ حدد [ابدأ] - [كافة البرامج] - [TurboCopy] - [BUFFALO] - [Uninstall] (إزالة التثبيت).

اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لإزالة تثبيت TurboCopy.